

BIO Raja



DEMI HÂTIVE À DEMI TARDIVE

Variété de peau rouge à bon potentiel de rendement,
bonne faculté de conservation.

Caractéristiques de la variété

- Croisement* 🟡 Elvira*hybride.
- Maturité* 🟡 Demi hâtive à demi tardive.
- Tubercule* 🟡 Oblong allongée, peau rouge et chair jaune.
- Plante* 🟡 Feuillage vert foncé, fleur rouge violacée.
- Rendement* 🟡 Élevé.
- Matière sèche* 🟡 De 17 à 18,5 %.
- Qualité culinaire* 🟡 Tenue à la cuisson, pas de noircissement après cuisson.
- Dormance* 🟡 Très bonne notation 6 (1 très faible - 9 très forte).

Maladie

- Sensibilité* 🟡 Mildiou du feuillage.
- Résistance* 🟡 Peu sensible au virus Yn et mildiou du tubercule.

Itinéraire technique

Préparation du plant 🟡 Ne pas trop anticiper la sortie du frigo par rapport à la plantation.

Fertilisation 🟡 Analyse reliquat azoté indispensable.

Besoins globaux : à déduire suivant les reliquats.

Azote : 210 unités (2 types de fertilisation en fonction du système :

En polyculture – élevage, apport à l'automne de 20 à 30 tonnes de fumier composté

En polyculture sans élevage, 1 Tonne/ha de scories Thomas+Ca+Oligos

3 à 4T/ha de vinasses de betteraves).

Acide phosphorique : 80 à 100 unités.

Potasse : 320 à 350 unités.

Magnésie : 80 à 100 unités.

Plantation 🟡 4 à 5 cm sous le niveau du sol.

Protection à la bouille bordelaise (réglementation: 6 kg de Cuivre/ha/an)

L'adhérence peut être améliorée par adjonction de mouillant (huiles végétales).

Densité 🟡 28/35 : 40 à 42 000 pieds/ha.
35/50 : 33 à 35 000 pieds/ha.



Ces recommandations doivent être adaptées selon les régions de production,
pour plus d'informations, contactez Thierry Rondeaux : thierry.rondeaux@desmazieres.fr