



DEMI HÂTIVE À DEMI HÂTIVE
Variété à bon potentiel de rendement,
très bonne résistance au mildiou du tubercule.

Caractéristiques de la variété

- Croisement* 🟡 Hybride*Hybride.
Maturité 🟡 Hâtive à demi hâtive.
Tubercule 🟡 Oblong, peau jaune et chair jaune pâle.
Plante 🟡 Feuillage vert clair, fleur blanche.
Rendement 🟡 Élevé.
Matière sèche 🟡 De 18 à 18,5 %.
Qualité culinaire 🟡 Bonne tenue à la cuisson, pas de noircissement après cuisson.
Dormance 🟡 Très bonne notation 4 (1 très faible - 9 très forte).

Maladie

- Sensibilité* 🟡 Au virus du rattle.
Résistance 🟡 Peu sensible au mildiou du tubercule.

Itinéraire technique

- Fertilisation* 🟡 Analyse reliquat azoté indispensable.
Besoins globaux : à déduire suivant les reliquats.
Azote : 210 unités - 2 types de fertilisation en fonction du système :
En polyculture – élevage, apport à l'automne de 20 à 30 tonnes de fumier composté.
En polyculture sans élevage, 1 Tonne/ha de scories Thomas+Ca+Oligos.
3 à 4T/ha de vinasses de betteraves.
Acide phosphorique : 80 à 100 unités.
Potasse : 320 à 350 unités.
Magnésie : 80 à 100 unités.

- Densité* 🟡 28/35 : 40 à 42 000 pieds/ha.
35/50 : 30 à 32 000 pieds/ha.



Ces recommandations doivent être adaptées selon les régions de production,
pour plus d'informations, contactez Thierry Rondeaux : thierry.rondeaux@desmazieres.fr